

# NEWSFLASH

AUSGABE  
JAN—22

IHR HEALTHCARE &  
BEAUTY CHANNEL



**EXCOMmedia**  
Healthcare & Beauty Channel

## UNSER PREIS IM JANUAR WETTBEWERB

Zalando Gutschein im Wert  
von 250 CHF.–



zalando  
CHF 250.–

### IHR LOGIN

[www.hcbc.excommedia.ch/fachpersonen-login](http://www.hcbc.excommedia.ch/fachpersonen-login)

Login  
Fachperson

Benutzername  
excommedia

Passwort  
channel

ZUM WETTBEWERB



UNSER GEWINNER DES  
DEZEMBER-WETTBEWERBS

**DOMINIQUE BENGUEREL**

Dropa Drogerie Arnold  
2540 Grenchen

Wir gratulieren herzlich!

# UNSERE PRODUKTESPOTS IM JANUAR



▶ 03. - 30. JANUAR

## Bisolvon®: Der Hustenexperte

### Für jeden Husten eine Lösung

**Schleimiger Husten**

**Bisolvon Hustensirup:** Wirkt dreifach gegen verschleimten Husten

**Schleimiger und trockener Husten**

**Bisolvon Phyto Complete:** Komplettlösung gegen Erkältungshusten (Medizinprodukt)

**Trockener Husten**

**Bisolvon Dual:** Einzigartige, beruhigende 2-in-1-Lösung (Medizinprodukt)

sanofi aventis

(schweiz) ag

Suurstoffi 2

6343 Rotkreuz



Arzneimittelzulassung Swissmedic Zulassungskategorie D



▶ 01. - 18. JANUAR

## Supradyn® pro energy-complex

### ANSPRUCHSVOLLE ZEITEN -

**Bei Ermüdung und beanspruchtem Immunsystem**

Supradyn® pro energy-complex hilft in anspruchsvollen Zeiten die Batterien aufzuladen und die Abwehrkräfte zu unterstützen. B-Vitamine tragen zu einem normalen Energiestoffwechsel bei, Vitamin C und D zu einer normalen Funktion des Immunsystems. Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise sind wichtig für die Gesundheit. 1 Brausetablette pro Tag.

Bayer (Schweiz) AG

Uetlibergstrasse 132

8045 Zürich

www.bayer.com



▶ 01. - 23. JANUAR

## NeoCitran® Grippe/Erkältung

### Wirkt gegen 6 Erkältungs- und Grippe-Symptome:

- Fieber
- Gliederschmerzen
- Schüttelfrost
- Kopfschmerzen
- verstopfte Nase
- laufende Nase

GSK Consumer

Healthcare Schweiz AG

Tel. 0800 106 800

swiss.consumer@gsk.com

www.neocitran.ch



Arzneimittelzulassung Swissmedic Zulassungskategorie D



▶ 03. - 30. JANUAR

## Jeder Mensch hat Hämorrhiden! Und das ist auch gut so.

### Wenn es juckt, brennt oder schmerzt.

SULGAN®N beseitigt sofort Juckreiz und Schmerzen, hemmt Entzündungen und lindert dadurch die durch Hämorrhiden hervorgerufenen Beschwerden. Je früher die Behandlung einsetzt, desto schneller die Abheilung.

Doetsch Grether AG

Sternengasse 17

4051 Basel

Tel. 061 287 34 11

info@doetschgrether.ch

www.doetschgrether.ch



Arzneimittelzulassung Swissmedic Zulassungskategorie D



▶ 10. - 30. JANUAR

## Otrivin Schnupfen Plus

### 3-fach Wirkung gegen Schnupfen

1. Befreit die Nase in Minuten
2. Fördert die Wundheilung
3. Schützt die Nasenschleimhaut mit Dexpanthenol

GSK Consumer

Healthcare Schweiz AG

Tel. 0800 106 800

swiss.consumer@gsk.com

www.gsk.com



Arzneimittelzulassung Swissmedic Zulassungskategorie D

# UNSER THEMENMONAT

## JANUAR



GRIPPE  
VITAMINE  
RAUCHSTOPP  
IMAGEWERBUNG  
MEPHA



Raus aus dem Stimmungstief, rein ins Leben.

### Raus aus dem Stimmungstief, rein ins Leben.

#### remotiv® – Bei Verstimmungszuständen

Ohne bekannte CYP450 bedingte pharmakokinetische Interaktionen\* dank niedrigem Hyperforingehalt.<sup>1</sup>

\* Keine klinisch relevanten pharmakokinetischen Interaktionen über CYP3A4, CYP2D6, CYP2C9, CYP1A2, CYP2B6, CYP2C19 und p-gp.<sup>1,2</sup>

**Max Zeller Söhne AG**  
Seeblickstrasse 4  
8590 Romanshorn  
[www.zellerag.ch](http://www.zellerag.ch)

▶ 10. - 30. JANUAR



Arzneimittelzulassung Swissmedic Zulassungskategorie D



INNOVATION

### Pretufen® Schnupfen & Erkältungsschmerzen

Bei Schnupfen mit erkältungsbedingten Schmerzen und/oder Fieber.  
Filmtabletten mit 200 mg Ibuprofen und 30 mg Pseudoephedrin pro Tablette.

**Bayer (Schweiz) AG**  
Uetlibergstrasse 132  
8045 Zürich  
[www.bayer.com](http://www.bayer.com)

▶ 03. - 31. JANUAR



Arzneimittelzulassung Swissmedic Zulassungskategorie D



**Blistex**

Blistex – Ihr Spezialist für Lippenpflege.

### Blistex®

#### Ihr Spezialist für Lippenpflege

Bei Blistex® dreht sich alles um Lippenpflege. Seit über 70 Jahren verwenden wir unser einzigartiges Wissen und Know-how rund um die Lippen für die Entwicklung qualitativ hochwertiger Produkte auf dem neuesten wissenschaftlichen Stand – Produkte, die den Lippen schnell helfen und sie schützen und beruhigen.

**Doetsch Grether AG**  
Sternengasse 17  
4051 Basel  
Tel. 061 287 34 11  
[info@doetschgrether.ch](mailto:info@doetschgrether.ch)  
[www.doetschgrether.ch](http://www.doetschgrether.ch)

▶ 01. - 12. JANUAR

# ZUSATZINFORMATIONEN

## KURZFACHINFORMATIONEN ARZNEIMITTEL

### Bisolvon

Bisolvon<sup>®</sup>, Tabletten; Bisolvon<sup>®</sup> Hustensirup, Sirup W: Bromhexini hydrochloridum. I: Bei übermässiger Bildung von Schleim bei Erkältungshusten. Auf ärztliche Verschreibung auch bei chronischen Atemwegserkrankungen mit Bildung von zähem Sekret und erschwertem Sekrettransport. D: Tabletten: Erw. und Kdr > 10 J: 3x tgl. 2 Tbl.. Sirup: Erw. und Kdr > 10 J: 5-10 ml 3x tgl.. Kdr 5-10 J: 2,5-5 ml 3x tgl. Kdr > 2 J: 1,25 ml 3x täglich. KI: Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff Bromhexin oder gegenüber einem anderen Inhaltsstoff gemäss Zusammensetzung. Bei seltenen erblichen Unverträglichkeiten gegenüber einem Hilfsstoff des Arzneimittels ist Bisolvon kontraindiziert. VM.: Vorsicht bei aktuellen oder früheren Magengeschwüren. Die gleichzeitige Verabreichung von Codein oder einem anderen Antitussivum kann bei starker Sekretbildung zu Sekretstau mit Risiko eines Bronchospasmus führen. Bei Verdacht auf schwere Atemwegserkrankung Arzt aufsuchen. Bei eingeschränkter Nierenfunktion oder schweren Leberfunktionsstörungen ist die Erhaltungsdosierung herabzusetzen oder das Dosisintervall zu verlängern. Bei Überempfindlichkeitsreaktionen ist die Behandlung sofort abzubrechen und gegebenenfalls ein Arzt zu Rate zu ziehen. Über sehr seltene Fälle von zeitlich assoziierten schwerwiegenden Hautschädigungen wie SJS, TEN, Lyell's Syndrom wurde berichtet. Bei neuem Auftreten von Haut- oder Schleimhaut-Schädigungen sollte unverzüglich medizinischer Rat eingeholt werden und die Behandlung abgebrochen werden. Bei einer seltenen erblichen Galactose-Intoleranz nicht einnehmen. Bei einer seltenen erblichen Fruktose-Intoleranz nicht einnehmen. Dieses Arzneimittel kann milde abführende Wirkung haben. Die gleichzeitige Verabreichung von NSAR kann gegenseitige Verstärkung der magenschleimhautreizenden Wirkung verursachen. Ferner enthält Bisolvon Hustensirup 6,35 mg Benzoesäure pro 5 ml, entsprechend 1,27 mg / 1 ml. NW: Oberbauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall. P: Tabletten (teilbar): 50 Stck. Sirup: 200 ml. AK: D. Zul.-Inh.: sanofi-aventis (schweiz) ag, 1214, 1214 Vernier/GE. Stand-Info.: Mai 2021

### NeoCiträn

Z: 1 Beutel enthält 10 mg Phenylephrini hydrochloridum, 20 mg Pheniraminum hydrogenomaleas, 50 mg Acidum ascorbicum, 500 mg Paracetamolium; Saccharum, Aromatica, Color.: E 104, E 127, E 171. I: Zur kurzfristigen, symptomatischen Behandlung von Grippe und Erkältungssymptomen bei Erwachsenen. D: Erwachsene & Jugendliche über 14 Jahre: 1 Beutel mit heissem Wasser (ca. 2,5 dl) auflösen und trinkheiss einnehmen. Bei Bedarf nach 4 Stunden wiederholen. Abstand zwischen 2 Einnahmen: mind. 4 Stunden. Max. Dosierung: 3 Beutel/Tag. Die maximale Tagesdosis darf nicht überschritten werden. KI: Überempfindlichkeit, schwere Leber- oder Nierenfunktionsstörung, hereditäre Hyperbilirubinämie, schwere Herz-/Kreislaufkrankung, Hypertonie, Hämochromozytom, Hyperthyreose, benigne Prostatahyperplasie, hämolytische Anämie, Engwinkelglaukom, übermässiger Alkoholkonsum, gleichzeitige Behandlung mit MAO-Hemmern, mit trizyklischen Antidepressiva, Beta-Blockern, anderen Sympathomimetika, epileptische Patienten, Schwangerenchaft und Stillzeit, Kinder unter 14 Jahren. VM: Nicht über längere Zeit regelmässig einnehmen. 1 Beutel enthält ca. 20 g Zucker; Vorsicht bei Diabetes mellitus. Kann Müdigkeit hervorrufen und die Reaktionsfähigkeit verlangsamen. Achtung beim Führen von Fahrzeugen oder Bedienen von Maschinen. UW: Schläfrigkeit, Übelkeit, Erbrechen. IA: siehe Arzneimittel-Fachinformation. P: Packungen zu 12 Beuteln. Liste D. PM-CH-NEOC-21-00061

Ausführliche Informationen entnehmen Sie bitte der Arzneimittelinformation auf [www.swissmedinfo.ch](http://www.swissmedinfo.ch). GSK Consumer Healthcare Schweiz AG, Risch

### Sulgan<sup>®</sup>N

SULGAN-N Salbe enthält: Wirkstoffe: Lidocainhydrochloridnhydrid, racemischer Kampfer, Levomenthol. SULGAN-N Suppositorien enthalten: Wirkstoffe: Lidocain, racemischer Kampfer, Levomenthol. SULGAN-N Medizinaltüchlein enthalten: Wirkstoffe: Lidocainhydrochlorid, racemischer Kampfer, Levomenthol. Indikationen: Zur lokalen Behandlung von inneren und äusseren Hämorrhoiden. Dosierung: Salbe: zwei bis dreimal täglich einen Salbenstrang von 1 bis 2 cm Länge auf die erkrankten Stellen auftragen. Suppositorien: Am Abend im Beutel 1 Zäpfchen vorsichtig in den After einführen. Medizinaltüchlein: Bei Bedarf Analgegend sorgfältig und gründlich reinigen. Kontraindikationen: SULGAN-N darf bei bekannter Überempfindlichkeit auf einen der Inhaltsstoffe, bei Vorliegen von blutenden Hämorrhoiden sowie bei Auftreten von Blutungen im Analbereich nicht angewendet werden. SULGAN-N ist für Kinder nicht geeignet. Vorsichtsmassnahmen: Wenn die Beschwerden nach 1 bis 2 Wochen Behandlung nicht verschwunden oder deutlich zurückgegangen sind oder sich sogar verschlimmert haben sollten, ist eine diagnostische Abklärung durch einen Arzt bzw. eine Ärztin angezeigt. Wiederholte Behandlungen dürfen nur nach einer ärztlich gesicherten Diagnose erfolgen. Sie sollten jeweils nicht länger als 2 Wochen dauern. Bei Blutabgang oder bei Verdacht auf Blut im Stuhl sowie bei gleichzeitigem Auftreten von Schmerzen am After und Fieber ist zur Abklärung ein Arzt bzw. eine Ärztin zu konsultieren. Unerwünschte Wirkungen: Ein gelegentliches Brennen bei der Anwendung ist auf die Einwirkung der Wirkstoffe auf einen vorhandenen Hautdefekt zurückzuführen und darf als normale Reaktion bewertet werden. Bei Weiterbehandlung wird diese Nebenerscheinung verschwinden. In seltenen Fällen können lokale Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten. Sollte das geschehen, ist die Behandlung unverzüglich abzubrechen und ein Arzt zu benachrichtigen. Packungen: Salbe 30 und 50 g, Suppositorien 10 und 20 Stück, Medizinaltüchlein 10 Sachets und 25 Tüchlein im Dispenser. Verkaufskategorie D. Doetsch Grether AG, 4051 Basel. Ausführliche Informationen siehe [www.swissmedinfo.ch](http://www.swissmedinfo.ch)

### Otrivin Schnupfen Plus

Sprühstoss zu 0,1 ml Lösung enthält: Xylometazolinhydrochlorid 0,1 mg, Dexpanthenol 5,0 mg; conserv.: Benzalkoniumchlorid, excip. ad solut. I: Schnupfen. Zur Abschwellung der Nasenschleimhaut in Verbindung mit epithelprotektiver Wirkung bei Schnupfen. D: Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren: 1 Sprühstoss in jedes Nasenloch, maximal 3-mal täglich. KI: Überempfindlichkeit, Rhinitis sicca, atrophische Rhinitis, Engwinkelglaukom, nach transspheoidaler Hypophysektomie, Kinder unter 12 Jahren. VM: Vorsicht bei Hypertonie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Hyperthyreose, Diabetes, Phäochromozytom, Prostatahyperplasie, mit MAO-Hemmern. IA: MAO-Hemmer, tri- und tetrazyklische Antidepressiva, Blutdruck erhöhende Arzneimittel. S: Sollte nicht angewendet werden. UW: Brennen an der Applikationsstelle, Trockenheit der Nasenschleimhaut, Rhinitis medicamentosa, reaktive Hyperämie; Blutdruckanstieg. P: Dosierspray 10ml. Liste D. Ausführliche Informationen entnehmen Sie bitte der Arzneimittelinformation auf [www.swissmedinfo.ch](http://www.swissmedinfo.ch). GSK Consumer Healthcare Schweiz AG, Risch.

### Remotiv

remotiv<sup>®</sup> 500 mg: Z: Johanniskraut-Trockenextrakt Ze 117, 500 mg, max. 1 mg Hyperforin/Tagesdosis I: Bei gedrückter Stimmung, Stimmungs labilität, innerer Unruhe, Ängstlichkeit, Spannungszuständen und damit einhergehenden Ein- und Durchschlafstörungen D: remotiv<sup>®</sup> 500: Ab 12 Jahren: 1x 1 Filmtablette täglich; Kinder ab 6 Jahren: Nur nach ausdrücklicher Anweisung eines Arztes KI: Überempfindlichkeit gegen Johanniskraut oder verwendete Inhaltsstoffe, bekannte Lichtüberempfindlichkeit, Kinder < 6 Jahren IA: Antidepressiva und andere serotoninerge Substanzen UW: Kopfschmerzen, Schwitzen, Asthenie, Schwindel, Ermüdung, Unruhe, gastrointestinale Beschwerden, allergische oder lichtempfindliche Reaktionen AK: D ZI: Max Zeller Söhne AG, 8590 Romanshorn Detaillierte Arzneimittelinformationen: [www.swissmedinfo.ch](http://www.swissmedinfo.ch) (Stand der Information: September 2019).

<sup>1</sup> Fachinformation remotiv<sup>®</sup> 500, [www.swissmedinfo.ch](http://www.swissmedinfo.ch) (Stand der Information: September 2019). <sup>2</sup> Zahner C. et al., No Clinically Relevant Interactions of St. John's Wort Extract Ze 117 Low in Hyperforin With Cytochrome P450 Enzymes and P-glycoprotein. Clin Pharmacol Ther. 2019;106(2):432-440.

## ZUSATZINFORMATIONEN

### KURZFACHINFORMATIONEN ARZNEIMITTEL

#### **Pretufen® Schnupfen & Erkältungsschmerzen**

Z: Ibuprofenum 200 mg; Pseudoephedrini hydrochloridum 30 mg. I: Symptomatische Kurzzeitbehandlung der nasalen Kongestion im Zusammenhang mit einer akuten Rhinosinusitis mit vermutetem viralem Ursprung und Kopfschmerz und/oder Fieber. D/A: Erwachsene und Jugendliche ab 15 Jahren: ED: 1–2 Tabletten, max. TD: Bis 6 Tabletten. Tabletten unzerkaut mit Wasser einnehmen. KI: u. a. Überempfindlichkeit gegen einen Inhaltsstoff und/oder andere NSAR, Kinder unter 15 Jahren, Schwangerschaft/Stillzeit, div. Magen-Darm-Erkrankungen, Blutungen, schwere Niereninsuffizienz, div. Herzerkrankungen, div. Arzneimittel. W/V: u. a. Behandlungsdauer 3 Tage, Behandlungsabbruch u.a. bei Tachykardie, Palpitationen, neurologischen Zeichen. Einhaltung der Dosierung. Ältere Patienten, gleichzeitige Einnahme von Diuretika/ACE-Hemmern, Asthma, Sportler, Fahrtüchtigkeit. IA: u. a. MAO-Hemmer, Sympathomimetika, NSAR, orale Gerinnungshemmer, Heparine, Lithium, SSRI Methotrexat, Permetrexed, Alkohol. UW: u. a. gastrointestinale Beschwerden, Erkrankungen des Nervensystems, psychiatrische Erkrankungen, Erkrankungen der Atemwege, des Brustraums und Mediastinums. Liste D. Ausführliche Informationen: [www.swissmedicinfo.ch](http://www.swissmedicinfo.ch).

# DER MONATS-WETTBEWERB FÜR DAS FACHPERSONAL




<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

Spot 1




<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

Spot 2



<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

Spot 3



<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

Spot 4



<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

Spot 5

# DAS KÖNNEN SIE IM JANUAR GEWINNEN:



Zalando  
Gutschein im Wert  
von 250 CHF.–

## Der Monats-Wettbewerb — exklusiv für das Fachpersonal

Machen Sie diese monatliche Vorinformation Ihrem gesamten Team zugänglich und vielleicht zählt schon bald eines Ihrer Team-Mitglieder zu den glücklichen Gewinnern.

Finden Sie die Unterschiede in den Spot-Abbildungen und tragen Sie die Lösungen in die Felder ein.

Auf unserer Webseite können Sie online teilnehmen.  
[www.hcbc.excommedia.ch/fachpersonen-bereich](http://www.hcbc.excommedia.ch/fachpersonen-bereich)

**Benutzername:** excommedia

**Passwort:** channel

Einsendeschluss: jeweils 25. des Monats

Wer die Papierform unseres Wettbewerbs bevorzugt, kann uns die Lösung per Fax zusenden. Das nebenstehende Formular ausfüllen und per Fax an **044 782 22 09** schicken. Die Ziehung erfolgt jeweils Ende Monat. Der Gewinner oder die Gewinnerin wird im nächsten Newsflash, welche Sie automatisch per E-Mail oder Post erhalten, veröffentlicht.

**Wir wünschen Ihnen viel Glück!**

FAX-ANTWORT

**044 782 22 09**

### LÖSUNGEN:

SPOT 1

SPOT 2

SPOT 3

SPOT 4

SPOT 5

Vorname / Name

Apotheke / Drogerie

PLZ / Ort

Ihre E-Mail

Bemerkungen

Teilnahmebedingungen: Jede richtige Antwort nimmt an der Verlosung teil. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Preise werden nicht in bar ausbezahlt. Über die Verlosung wird keine Korrespondenz geführt. Die Teilnehmer erklären sich mit den Bedingungen einverstanden.